

24H de la biodiversité

SYNTHÈSE 2025

**LA FERME DES TERRIÈRES*, SAINT-MAURICE-DES-LIONS,
28/06/2025**

LES 24H DE LA BIODIVERSITÉ, C'EST QUOI ?

Cette manifestation annuelle s'adapte sur tous les territoires et a pour but d'accroître les données naturalistes sur un site potentiellement menacé et/ou sous-prospecté. Au delà des connaissances apportées, c'est avant tout un événement convivial permettant de faire (re)découvrir au grand public la nature qui l'entoure, et aux experts régionaux de se rencontrer et d'échanger. C'est dans ce cadre que des salariés et bénévoles de Charente Nature se sont réunis le 28 juin au sein de la Ferme des Terrières, afin de proposer divers ateliers naturalistes. La journée s'est ainsi écoulée au rythme des inventaires des espèces présentes sur le site, malgré la chaleur, dont les plus remarquables vont être présentées dans cette synthèse. Au total, **407** espèces faunistiques ont été identifiées.

* <https://ferme-des-terrieres.fr/>





RETOUR SUR DES ESPÈCES REMARQUABLES

Avifaune

Au final, ce sont **51 espèces** d'oiseaux qui ont été vues et/ou entendues sur la Ferme des Terrières. Parmi celles-ci, certaines sont peu fréquentes en Charente et présentent un intérêt patrimonial.



Bondrée apivore (*Pernis apivorus*)

Ce rapace migrateur arrive en Charente afin de se reproduire dès la fin-avril, et repart en Afrique en groupes denses à partir d'août. La Bondrée apivore est taillée pour se protéger des piqures des insectes dont elle raffole (guêpes, bourdons, abeilles...) ; des petites plumes raides ressemblant à des écailles protègent le tour de ses yeux et de son bec tandis que ses narines sont des fentes très étroites pour empêcher la pénétration des insectes, de la cire et de la terre.



Gobemouche gris (*Muscicapa striata*)

Ce petit passereau, peu fréquent en Charente, est très discret. En effet, il ne se distingue ni par son chant, ni par son plumage, et il est aisé de passer à côté. Son nom de gobemouche lui vient de son régime alimentaire, porté principalement sur les insectes volants.



Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*)

Bien que farouche, la Pie-grièche écorcheur est facilement détectable puisqu'elle a tendance à se percher en évidence sur des clôtures, arbustes ou fils aériens. Son nom lui vient de ses habitudes alimentaires. Lorsque les proies sont nombreuses, elle se constitue des réserves en empalant sur une épine d'arbuste ou sur un fil de clôture les animaux non consommés.



05 45 91 89 70



CHARENTENATURE@CHARENTE-NATURE.ORG



CHARENTE NATURE
IMPASSE GEORGES LAUTRETTE,
16000, ANGOULÊME



Odonates

Capturées aux jumelles ou au filet, ce sont **14 espèces** d'odonates qui ont été inventoriées sur la Ferme des Terrières.



Cordulie bronzée (*Cordulia aenea*)

Cette libellule tire son nom de son corps vert bronzé métallique. Bien qu'elle ne soit pas particulièrement exigeante (elle affectionne tout type de pièces d'eau stagnante), elle reste encore peu fréquente en Charente.



Libellule à quatre tâches (*Libellula quadrimaculata*)

La Libellule à quatre tâches est particulièrement reconnaissable grâce aux nodules présents sur ses ailes et dont elle tire son nom. Les mâles surveillent leur territoire depuis un perchoir et sont particulièrement agressifs envers les mâles de n'importe quel autre espèce.

Reptiles & Amphibiens

Le temps extrêmement chaud a été peu propice à la sortie des reptiles, aussi seules **2 espèces** ont été observées sur le site ; le Lézard des murailles le jour J puis une Couleuvre verte et jaune ultérieurement. Aucune espèce d'amphibiens n'a été observée.



Coléoptères

Bien qu'aucun des ateliers proposés n'ait été dédié aux coléoptères, **19 espèces** ont toutefois été recensées par les entomologistes présents, dont une espèce à fort enjeu.



Grand capricorne (*Cerambyx cerdo*)

Le Grand capricorne fait partie des rares espèces de coléoptères protégées en France métropolitaine. Sa présence est corrélée à la présence de chêne, souvent sénescents, dont la larve se nourrit. L'adulte est généralement trouvé au crépuscule sur le tronc des arbres-hôtes lors des chaudes soirées d'été.

Orthoptères

Les orthoptères peuvent s'identifier en main ou à leur chant. Ainsi, les prospections pour les autres taxons auront permis d'identifier **9 espèces** d'orthoptères, toutes communes sur le territoire de Charente.

Chiroptères

La soirée a permis de détecter la présence de **5 espèces** de chiroptères sur l'exploitation de la Ferme des Terrières. Pour rappel, toutes les espèces de chiroptères sont protégées en France métropolitaine.



Murin de Daubenton (*Myotis daubentonii*)

Cette petite chauve-souris affectionne particulièrement les cavités, qu'elles soient arboricoles, sous des ponts et bâtiments ou au sein de grottes, à proximité de milieux humides. Il s'agit d'une espèce particulièrement impactée entre autre par l'assèchement des zones humides dont elle dépend pour chasser.



Lépidoptères

Les différentes prospections au cours de la journée ont mis en évidence la présence de **30 espèces** de papillons dits "de jour". L'inventaire des papillons dits "de nuit" à la LepiLED a pu être réalisé dans de bonnes conditions, aussi **233 espèces** ont été contactées. Parmi ces espèces, plusieurs sont particulièrement notables.



Petite tortue (*Aglais urticae*)

Les tâches et les couleurs de ce papillon rappelle les objets fabriqués avec des écailles de tortues au XVIIIe siècle d'où son nom. La femelle pond sur des orties dont les chenilles se nourriront entièrement pour assurer leur croissance.



Promalactis procerella (*Promalactis procerella*)

Ce petit papillon de moins de 2 mm est la **première mention charentaise** ! Il s'agit d'une espèce encore peu connue sur le territoire métropolitain, avec moins de 70 observations recensées depuis le XIXe siècle à l'échelle nationale.



Eupithécie de la Millefeuille (*Eupithecia millefoliata*)

Cette autre espèce de papillon est la 2^e star de la soirée puisqu'il s'agit également d'une **première mention charentaise**. Tout comme la *Promalactis procerella*, il s'agit d'une espèce peu connue en France puisqu'il s'agirait de la 49^e donnée métropolitaine depuis le XIXe siècle. Il s'agit d'une espèce plus fréquente en montagne que dans les sites de plaine.



Splendide brocard (*Lacanobia splendens*)

Le Splendide brocard fait partie des espèces phares de la soirée puisqu'il s'agit de la 9^e mention charentaise. C'est une espèce en voie d'extinction dans de nombreux pays en Europe en raison de la destruction de ses milieux de prédilection ; marais, prairie humide, bois clair, ...



Mammifères

L'atelier portant sur la détermination des crânes de micro-mammifères présents dans les pelotes de réjection des rapaces, ainsi que des observations sur le terrain ont permis de dresser une liste de **16 espèces** de mammifères sur ou à proximité de l'exploitation.



Mulot à collier (*Apodemus flavicollis*)

Ce petit rongeur est particulièrement discret en raison de son mode de vie nocturne et volontiers arboricole, ce qui rend sa détection difficile. Sa présence n'a d'ailleurs été confirmée que par analyse génétique ou identification du crâne dans les pelotes de réjection en Charente. Il s'agit donc seulement de la **5^e donnée charentaise**.

Araignées

La présence d'une spécialiste des araignées en 2025 a permis de dresser une liste non exhaustive de **18 espèces** au moins.

Autres

Quelques espèces appartenant à d'autres groupes ont également pu être identifiées de manière opportuniste sur la journée, comme 1 espèce de phasme, 1 espèce de cigale, 3 espèces de gastéropodes et 5 espèces d'éphémères.



© Crédits photographiques

- Alexandre Dutrey – photo d’entête page 1 à 3, page 14
Anthony Le Nozahic – Murin de Daubenton
Cyril Vathelet – Gobemouche gris
Didier Wolf – photo d’entête page 10 et 11, Cordulie bronzée
Jean-Pierre Sardin – Libellule à quatre tâches
Laurence David – photo d’entête page 7 à 9, page 16, page 18
Manon Teillagorry – photo de pied de page 1, entête page 4 à 6, page 12 et 13
Mathieu Charneau – photo d’entête page 15, page 17, Grand capricorne, Petite tortue, *Promalactis procerella*, Splendide brocard, Eupithécie de la Millefeuille
Nicolas Beraud – Mulot à collier
Pascal Lavoué – Pie-grièche écorcheur

Les photos non mentionnées ci-dessus ont été obtenues sur une banque en ligne d’images libre de droit.

LISTE DES ESPÈCES CONTACTÉES

Taxon	Nom scientifique	Nom vernaculaire
REPTILES	<i>Hierophis viridiflavus</i>	Couleuvre verte et jaune
	<i>Podarcis muralis</i>	Lézard des murailles
COLÉOPTÈRES	<i>Adalia decempunctata</i>	Coccinelle à dix points
	<i>Anisosticta novemdecimpunctata</i>	Coccinelle des roseaux
	<i>Carabus cancellatus</i>	Carabe treillissé
	<i>Carabus nemoralis</i>	Carabe des bois
	<i>Cerambyx cerdo</i>	Grand capricorne
	<i>Cetonia aurata</i>	Cétoine dorée
	<i>Diaperis boleti</i>	Ténébrion des bouleaux
	<i>Halyzia sedecimguttata</i>	Coccinelle à 16 macules
	<i>Harmonia axyridis</i>	Coccinelle asiatique
	<i>Hydrochara caraboides</i>	Petit hydrophile
	<i>Lampyris noctiluca</i>	Ver luisant
	<i>Lucanus cervus</i>	Lucane cerf-volant
	<i>Mesosa nebulosa</i>	Mésose nébuleuse
	<i>Nicrodes littoralis</i>	Silphe des rivages
	<i>Nicrophorus vespillo</i>	Beau coléoptère
	<i>Oxythyrea funesta</i>	Drap mortuaire
	<i>Prionus coriarius</i>	Prione tanneur
	<i>Rutpela maculata</i>	Lepture tacheté
	<i>Vibidia duodecimguttata</i>	Petite coccinelle orange

AVIFAUNE

Taxon	Nom scientifique	Nom vernaculaire
AVIFAUNE	<i>Aegithalos caudatus</i>	Mésange à longue queue
	<i>Anas platyrhynchos</i>	Canard colvert
	<i>Anthus trivialis</i>	Pipit des arbres
	<i>Apus apus</i>	Martinet noir
	<i>Ardea cinerea</i>	Héron cendré
	<i>Ardea ibis</i>	Héron garde-boeufs
	<i>Athene noctua</i>	Chevêche d'Athéna
	<i>Buteo buteo</i>	Buse variable
	<i>Certhia brachydactyla</i>	Grimpereau des jardins
	<i>Cettia cetti</i>	Bouscarle de Cetti
	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Grosbec casse-noyaux
	<i>Coloeus monedula</i>	Choucas des tours
	<i>Columba livia f. domesticus</i>	Pigeon biset domestique
	<i>Columba palumbus</i>	Pigeon ramier
	<i>Corvus corone</i>	Corneille noire
	<i>Curruca communis</i>	Fauvette grisette
	<i>Cyanistes caeruleus</i>	Mésange bleue
	<i>Delichon urbicum</i>	Hirondelle de fenêtre
	<i>Dendrocopos major</i>	Pic épeiche
	<i>Emberiza cirlus</i>	Bruant zizi
	<i>Falco tinnunculus</i>	Faucon crécerelle
	<i>Fringilla coelebs</i>	Pinson des arbres
	<i>Garrulus glandarius</i>	Geai des chênes
	<i>Hippolais polyglotta</i>	Hypolaïs polyglotte
	<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique
	<i>Lanius collurio</i>	Pie-grièche écorcheur
	<i>Linaria cannabina</i>	Linotte mélodieuse
	<i>Lullula arborea</i>	Alouette lulu
	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rossignol philomèle
	<i>Milvus migrans</i>	Milan noir
	<i>Motacilla alba</i>	Bergeronnette grise
	<i>Muscicapa striata</i>	Gobemouche gris
	<i>Oriolus oriolus</i>	Loriot d'Europe
	<i>Parus major</i>	Mésange charbonnière
	<i>Passer domesticus</i>	Moineau domestique



05 45 91 89 70



CHARENTENATURE@CHARENTE-NATURE.ORG



CHARENTE NATURE
IMPASSE GEORGES LAUTRETTE,
16000, ANGOULÊME



Taxon	Nom scientifique	Nom vernaculaire
AVIFAUNE	<i>Perdix perdix</i>	Perdrix grise
	<i>Pernis apivorus</i>	Bondrée apivore
	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rougequeue noir
	<i>Phylloscopus collybita</i>	Pouillot véloce
	<i>Pica pica</i>	Pie bavarde
	<i>Picus viridis</i>	Pic vert
	<i>Saxicola rubicola</i>	Tarier pâtre
	<i>Sitta europaea</i>	Sittelle torchepot
	<i>Streptopelia turtur</i>	Tourterelle des bois
	<i>Strix aluco</i>	Chouette hulotte
	<i>Sturnus vulgaris</i>	Étourneau sansonnet
	<i>Sylvia atricapilla</i>	Fauvette à tête noire
	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Troglodyte mignon
	<i>Turdus merula</i>	Merle noir
	<i>Turdus philomelos</i>	Grive musicienne
ODONATES	<i>Upupa epops</i>	Huppe fasciée
	<i>Anax imperator</i>	Anax empereur
	<i>Calopteryx splendens</i>	Calopteryx éclatant
	<i>Coenagrion puella</i>	Agrion jouvencelle
	<i>Cordulia aenea</i>	Cordulie bronzée
	<i>Crocothemys erythraea</i>	Crocothémis écarlate
	<i>Erythromma viridulum</i>	Naïade au corps vert
	<i>Gomphus pulchellus</i>	Gomphe joli
	<i>Ischnura elegans</i>	Agrion élégant
	<i>Libellula depressa</i>	Libellule déprimée
	<i>Libellula quadrimaculata</i>	Libellule à quatre taches
	<i>Orthetrum albistylum</i>	Orthétrum à stylets blancs
	<i>Platycnemis latipes</i>	Pennipatte blanchâtre
	<i>Platycnemis pennipes</i>	Pennipatte bleuâtre
	<i>Sympetrum meridionale</i>	Sympétrum méridional
RHOPALOCÈRES	<i>Aglais io</i>	Paon du jour
	<i>Aglais urticae</i>	Petite tortue
	<i>Aphantopus hyperantus</i>	Tristan
	<i>Araschnia levana</i>	Carte géographique
	<i>Argynnis paphia</i>	Tabac d'Espagne
	<i>Aricia agrestis</i>	Collier de corail
	<i>Brenthis daphne</i>	Nacré de la ronce



Taxon	Nom scientifique	Nom vernaculaire
RHOPALOCÈRES	<i>Carcharodus alceae</i>	Grisette
	<i>Celastrina argiolus</i>	Azurée des nerpruns
	<i>Coenonympha pamphilus</i>	Procris (Fadet commun)
	<i>Erynnis tages</i>	Point-de-Hongrie
	<i>Gonepteryx rhamni</i>	Citron
	<i>Iphiclides podalirius</i>	Flambé
	<i>Issoria lathonia</i>	Petit nacré
	<i>Lasiommata megera</i>	Mégère
	<i>Leptidea sinapis</i>	Piérade de la moutarde
	<i>Limenitis camila</i>	Petit sylvain
	<i>Lycaena phlaeas</i>	Cuivré commun
	<i>Maniola jurtina</i>	Myrtil
	<i>Melanargia galathea</i>	Demi-seuil
	<i>Pieris brassicae</i>	Piérade du chou
	<i>Pieris napi</i>	Piérade du navet
	<i>Pieris rapae</i>	Piérade de la rave
	<i>Polyommatus icarus</i>	Argus bleu
	<i>Pyronia tithonus</i>	Amaryllis
	<i>Quercusia quercus</i>	Thècle du chêne
	<i>Thymelicus acteon</i>	Hespérie du chiendent
	<i>Thymelicus lineola</i>	Hespérie du dactyle
	<i>Thymelicus sylvestris</i>	Hespérie de la houque
	<i>Vanessa atalanta</i>	Vulcain
ORTHOPTÈRES	<i>Chorthippus brunneus brunneus</i>	Criquet duettiste
	<i>Coccocephalus fuscus</i>	Conocéphale bigarré
	<i>Euchorthippus declivus</i>	Criquet du brome
	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>	Grillon bordelais
	<i>Nemobius sylvestris</i>	Grillon forestier
	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>	Criquet des pâtures
	<i>Roeseliana roeselii</i>	Decticelle bariolée
	<i>Ruspolia nitidula</i>	Conocéphale gracieux
	<i>Tettigonia viridissima</i>	Grande sauterelle verte



05 45 91 89 70



CHARENTENATURE@CHARENTE-NATURE.ORG



CHARENTE NATURE
IMPASSE GEORGES LAUTRETTE,
16000, ANGOULÊME



Taxon	Nom scientifique	Nom vernaculaire
CHIROPTÈRES	<i>Barbastella barbastellus</i>	Barbastelle d'Europe
	<i>Cnephaeus serotinus</i>	Sérotine commune
	<i>Myotis daubentonii</i>	Murin de Daubenton
	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Pipistrelle de Kuhl
	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Pipistrelle commune
MAMMIFÈRES	<i>Apodemus flavicolis</i>	Mulot à collier
	<i>Apodemus sylvaticus</i>	Mulot sylvestre
	<i>Capreolus capreolus</i>	Chevreuril européen
	<i>Clethrionomys glareolus</i>	Campagnol roussâtre
	<i>Crocidura russula</i>	Crocidure musette
	<i>Eliomys quercinus</i>	Lérot
	<i>Lepus europaeus</i>	Lièvre d'Europe
	<i>Microtus agrestis</i>	Campagnol agreste
	<i>Microvus arvalis</i>	Campagnol des champs
	<i>Mustela nivalis</i>	Belette d'Europe
	<i>Soricidae sp.</i>	Musaraigne indéterminée
	<i>Vulpes vulpes</i>	Renard roux
ARAIGNÉES	<i>Agelena labyrinthica</i>	Agélène à labyrinthe
	<i>Argiope bruennichi</i>	Argiope frelon
	<i>Arianella sp.</i>	
	<i>Cheiracanthuim sp.</i>	
	<i>Gibbaranea biturbeculata</i>	Epeire dromadaire
	<i>Hogna radiata</i>	Araignée loup
	<i>Larinoides scolopetarius</i>	Epeire des ponts
	<i>Mangora acalypha</i>	Mangore petite-bouteille
	<i>Marpisa muscosa</i>	La grande saltique
	<i>Misumena vatia</i>	Misumène variable
	<i>Nuctenea umbratica</i>	Epeire des fissures
	<i>Pisaura mirabilis</i>	Pisaure admirable
	<i>Synema globosum</i>	Thomise Napoléon
	<i>Tetragnatha sp.</i>	
	<i>Uloborus walckenaerius</i>	Ulobore de Walckenaer
	<i>Xysticus cristatus</i>	Xystique crêté
	<i>Xysticus erraticus</i>	Xysticus erraticus
	<i>Zilla dioda</i>	Diodie tête de mort



05 45 91 89 70



CHARENTENATURE@CHARENTE-NATURE.ORG



CHARENTE NATURE
IMPASSE GEORGES LAUTRETTE,
16000, ANGOULÊME



Taxon	Nom scientifique	Nom vernaculaire
CIGALES	<i>Ledra aurita</i>	Grand Diable
PHASMES	<i>Clonopsis gallica</i>	Phasme gaulois
EPHEMERES	<i>Ephemera danica</i>	Mouche de mai
	<i>Ephemera glaucops</i>	Ephemera glaucops
	<i>Ephemera lineata</i>	Ephemera lineata
	<i>Oligoneuriella rhenana</i>	Grande éphémère
	<i>Heptagenia flava</i>	Heptagenia flava
GASTÉROPODES	<i>Cepaea nemoralis</i>	Escargot des haies
	<i>Cornu aspersum</i>	Escargot petit-gris
	<i>Limax maximus</i>	Limace léopard
HÉTÉROCÈRES	<i>Abrostola triplasia</i>	Abrostola triplasia
	<i>Acentria ephemerella</i>	Acentria ephemerella
	<i>Acleris forsskaleana</i>	Acleris forsskaleana
	<i>Acleris sp.</i>	
	<i>Acleris variegana</i>	Tordeuse chagrinée
	<i>Acontia lucida</i>	Collier blanc
	<i>Acontia trabealis</i>	Arlequinette jaune
	<i>Acrobasis consociella</i>	Acrobasis consociella
	<i>Acrobasis fallouella</i>	Acrobasis fallouella
	<i>Acrobasis tumidana</i>	Acrobasis tumidana
	<i>Acronicta alni</i>	Acronicta alni
	<i>Acronicta rumicis</i>	Noctuelle de la patience
	<i>Agapeta hamana</i>	Euxanthie du chardon
	<i>Agapeta zoegana</i>	Euxanthie de la Scabieuse
	<i>Agonopterix pallorella</i>	Agonopterix pallorella
	<i>Agrotera nemoralis</i>	Agrotera nemoralis
	<i>Agrotis exclamationis</i>	Point d'exclamation
	<i>Agrotis ipsilon</i>	Noctuelle baignée
	<i>Agrotis segetum</i>	Noctuelle des moissons
	<i>Alcis repandata</i>	Boarmie recourbée
	<i>Alucita sp.</i>	Alucita sp.
	<i>Anania hortulata</i>	Pyrale de l'Ortie
	<i>Anania verbascalis</i>	Anania vesbascalis
	<i>Angerona prunaria</i>	Angéronie du prunier
	<i>Apamea epomidion</i>	Noctuelle hépatique



05 45 91 89 70



CHARENTENATURE@CHARENTE-NATURE.ORG



CHARENTE NATURE
IMPASSE GEORGES LAUTRETTE,
16000, ANGOULÊME




Taxon	Nom scientifique	Nom vernaculaire
HÉTÉROCÈRES	<i>Apamea monoglypha</i>	Apamea monoglypha
	<i>Apamea scolopacina</i>	Apamea scolopacina
	<i>Apoda limacodes</i>	Tortue
	<i>Archips podana</i>	Archips podana
	<i>Arctia caja</i>	Ecaille martre
	<i>Bena bicolorana</i>	Bena bicolorana
	<i>Blastobasis sp.</i>	Blastobasis sp.
	<i>Brachmia blandella</i>	Brachmia blandella
	<i>Brachylomia viminalis</i>	Brachylomia viminalis
	<i>Bracta sp.</i>	Bracta sp.
	<i>Bryophila ravula</i>	Bryophila ravula
	<i>Cabera exanthemata</i>	Cabère pustulée
	<i>Calloplistria juvenina</i>	Calloplistria juvenina
	<i>Carcina quercana</i>	Carcina quercana
	<i>Carpatolechia sp.</i>	Carpatolechia sp.
	<i>Cataclysta lemnata</i>	Hydrocampe de la lentille d'eau
	<i>Catephia alchymista</i>	Catephia alchymista
	<i>Catocala fulminea</i>	Lichénée jaune
	<i>Catocala promissa</i>	Promise
	<i>Catocala sponsa</i>	Catocala sponsa
	<i>Catoptria falsella</i>	Catoptria falsella
	<i>Celypha sp.</i>	Celypha sp.
	<i>Chiasma clathrata</i>	Réseau, Géomètre à barreaux
	<i>Chloroclystis v-ata</i>	Eupithécie couronnée
	<i>Chrysocrambus linetella</i>	Chrysocrambus linetella
	<i>Chrysoteuchia culmella</i>	Crambus des jardins
	<i>Cilix glaucata</i>	Petite épine
	<i>Cleorodes lichenaria</i>	Cleorodes lechenaria
	<i>Clepsis consimilana</i>	Clepsis consimilana
	<i>Clostera pigra</i>	Recluse
	<i>Cochylis sp.</i>	Cochylis sp.
	<i>Coleophora sp.</i>	Coleophora sp.
	<i>Colocasia coryli</i>	Colocasia coryli
	<i>Conisania luteago</i>	Conisania luteago
	<i>Cosmia pyralina</i>	Cosmia pyralina
	<i>Cosmia trapezina</i>	Trapèze
	<i>Cossus cossus</i>	Gâte-bois



HÉTÉROCÈRES

	<i>Craniophora ligustri</i>	Troënière
	<i>Crassa</i> sp.	<i>Crassa</i> sp.
	<i>Cybosia esomella</i>	Eborine
	<i>Cyclophora annularia</i>	<i>Cyclophora annularia</i>
	<i>Cyclophora porata</i>	<i>Cyclophora porata</i>
	<i>Cyclophora punctaria</i>	Ephyre ponctuée
	<i>Cydia splendana</i>	<i>Cydia splendana</i>
	<i>Dasycera oliviella</i>	<i>Dasycera oliviella</i>
	<i>Deilephila elpenor</i>	Grand Sphinx de la vigne
	<i>Deltote pygarga</i>	Albule
	<i>Diachrysia chrysitis</i>	Vert-doré
	<i>Diacrisia sannio</i>	Bordure ensanglantée
	<i>Diasemia reticularis</i>	<i>Diasemia reticularis</i>
	<i>Diceratura ostrinana</i>	<i>Diceratura ostrinana</i>
	<i>Dichomeris alacella</i>	<i>Dichomeris alacella</i>
	<i>Dichrorampha</i> sp.	<i>Dichrorampha</i> sp.
	<i>Drepana falcataria</i>	Faucille
	<i>Drymonia quema</i>	Demi-lune blanche
	<i>Dypterygia scabriuscula</i>	<i>Dypterygia scabriuscula</i>
	<i>Dysstroma truncata</i>	Cidarie roussâtre
	<i>Earias clorana</i>	<i>Earias clorana</i>
	<i>Ectropis crepuscularia</i>	Boarmie crépusculaire
	<i>Eilema caniola</i>	Manteau pâle
	<i>Eilema complana</i>	Lithosie aplatie
	<i>Eilema griseola</i>	Lithosie grise
	<i>Eilema sororcula</i>	Manteau jaune
	<i>Elaphria venustula</i>	<i>Elaphria venustula</i>
	<i>Elophila nymphaeata</i>	Hydrocampe du potamot
	<i>Ematurga atomaria</i>	Phalène picotée
	<i>Endotricha flammealis</i>	Flamme
	<i>Ennomos alniaria</i>	<i>Ennomos alniaria</i>
	<i>Ennomos erosaria</i>	<i>Ennomos erosaria</i>
	<i>Epiblema foenella</i>	<i>Epiblema foenella</i>
	<i>Epirrhoe alternata</i>	Alternée
	<i>Eucosma conterminana</i>	<i>Eucosma conterminana</i>
	<i>Eudemis profundana</i>	<i>Eudemis profundana</i>
	<i>Eudonia mercurella</i>	<i>Eudonia mercurella</i>



HÉTÉROCÈRES

HÉTÉROCÈRES	<i>Euphyia biangulata</i>	Euphyia biangulata
	<i>Eupithecia breviculata</i>	Eupithecia breviculata
	<i>Eupithecia centaureata</i>	Eupithécie des centaurées
	<i>Eupithecia groupe linariata</i>	Eupithecia groupe Jinariata
	<i>Eupithecia millefoliata</i>	Eupithecia millefoliata
	<i>Eupithecia teneuiata</i>	Eupithecia teneuiata
	<i>Euplagia quadripunctaria</i>	Ecaille chinée
	<i>Euproctis chrysorrhoea</i>	Cul brun
	<i>Euproctis similis</i>	Cul doré
	<i>Gastropacha quercifolia</i>	Feuille-morte du Chêne
	<i>Gluphisia crenata</i>	Crénelée
	<i>Gymnoscelis rufifasciata</i>	Fausse-Eupithécie
	<i>Habrosyne pyritoides</i>	Râtissée
	<i>Harpella forficella</i>	Harpella forficella
	<i>Harpyia milhauseri</i>	Notodonte de Milhauser
	<i>Hedya salicella</i>	Hedya salicella
	<i>Heliothis viriplaca</i>	Noctuelle de la cardère
	<i>Herminia grisealis</i>	Herminia grisealis
	<i>Herminia tarsipennalis</i>	Herminia tarsipennalis
	<i>Homoeosoma sinuella</i>	Homoeosoma sinuella
	<i>Hoplodrina octogenaria</i>	Hoplodrina octogenaria
	<i>Hydriomena furcata</i>	Hydriomena furcata
	<i>Hypena proboscidalis</i>	Noctuelle à museau
	<i>Hypomecis punctinalis</i>	Boarmie pointillée
	<i>Idaea aversata</i>	Impolie
	<i>Idaea biselata</i>	Idaea biselata
	<i>Idaea dimidiata</i>	Acidalie écussonnée
	<i>Idaea fuscovenosa</i>	Acidalie familière
	<i>Idaea ochrata</i>	Acidalie ocreuse
	<i>Idaea rusticata</i>	Acidalie rustique
	<i>Idaea seriata</i>	Vieillie
	<i>Idaea subsericeata</i>	Idaea subsericeata
	<i>Ipimorpha retusa</i>	Ipimorpha retusa
	<i>Jodis lactearia</i>	Hémithée éruginée
	<i>Lacanobia splendens</i>	Lacanobia splendens
	<i>Ligdia adustata</i>	Phalène du fusain
	<i>Lithosia quadra</i>	Lithosie quadrille



HÉTÉROCÈRES

	<i>Lomaspilis marginata</i>	Marginée
	<i>Lomographa bimaculata</i>	Lomographa bimaculata
	<i>Lymantria dispar</i>	Bombyx disparate
	<i>Lymantria monacha</i>	Nonne
	<i>Macaria alternata</i>	Philobie alternée
	<i>Macdunnoughia confusa</i>	Goutte d'argent
	<i>Macroglossum stellatarum</i>	Moro-sphinx
	<i>Malacosoma neustria</i>	Bombyx à livrée
	<i>Meganola albula</i>	Nole blanchâtre
	<i>Melanchra persicariae</i>	Melanchra persicariae
	<i>Menophra abruptaria</i>	Boarmie pétrifiée
	<i>Mesapamea secalis / secalella</i>	Mesapamea secalis / secalella
	<i>Metalampra sp.</i>	Metalampra sp.
	<i>Metendothenia atropunctana</i>	Metendothenia atropunctana
	<i>Microlépidoptère sp.</i>	Microlépidoptère indéterminé
	<i>Mitochondria miniata</i>	Rosette
	<i>Moma alpium</i>	Moma alpium
	<i>Mompha epilobiella</i>	Mompha epilobiella
	<i>Monopis monachella</i>	Monopis monachella
	<i>Mormo maura</i>	Maure
	<i>Myelois circumvoluta</i>	Myélophile tamis
	<i>Mythimna impura</i>	Leucanie souillée
	<i>Mythimna l-album</i>	L blanc
	<i>Mythimna pallens</i>	Leucanie blafarde
	<i>Mythimna vitellina</i>	Mythimna vitellina
	<i>Noctua comes</i>	Hulotte
	<i>Noctua fimbriata</i>	Noctua fimbriata
	<i>Noctua janthe / janthina</i>	Collier souffré / Casque
	<i>Noctua pronuba</i>	Hibou
	<i>Nomophila noctuella</i>	Pyrale de la Luzerne
	<i>Notocelia uddmanniana</i>	Notocelia uddmanniana
	<i>Notodonta dromedarius</i>	Chameau
	<i>Notodonta tritophus</i>	Dromadaire
	<i>Nycteola sp.</i>	Nycteola sp.
	<i>Ochropleura plecta</i>	Cordon blanc
	<i>Oncocera semirubella</i>	Phycide incarnat
	<i>Orgyia antiqua</i>	Etoilée



05 45 91 89 70



CHARENTENATURE@CHARENTE-NATURE.ORG



CHARENTE NATURE
IMPASSE GEORGES LAUTRETTE,
16000, ANGOULÊME



HÉTÉROCÈRES

HÉTÉROCÈRES	<i>Oxyptilus</i> sp.	Oxyptilus sp.
	<i>Pandemis heparana</i>	Pandemis heparana
	<i>Paracolax tristalis</i>	Paracolax tristalis
	<i>Paraponyx stratiotata</i>	Hydrocampe de la Stratiote
	<i>Pasiphila rectangulata</i>	Eupithécie rectangulaire
	<i>Pempelia palumbella</i>	Pempelia palumbella
	<i>Peribatodes rhomboidaria</i>	Boarmie rhomboïdale
	<i>Perizoma flavofasciata</i>	Perizoma flavofasciata
	<i>Petrophora chlorosata</i>	'' Pétrophore de la fougère
	<i>Phalera bucephala</i>	Bucéphale
	<i>Pheosia tremula</i>	Porcelaine
	<i>Phragmatobia fuliginosa</i>	Ecaille cramoisie
	<i>Phycita roborella</i>	Phycita roborella
	<i>Phycitodes</i> sp.	Phycitodes sp.
	<i>Plagodis dolabraria</i>	Plagodis dolabraria
	<i>Pleuroptya ruralis</i>	Pyrale du Houblon
	<i>Polyphaenis sericata</i>	Polyphaenis sericata
	<i>Promalactis procerella</i>	Promalactis procerella
	<i>Pseudeustrotia candidula</i>	Pseudeustrotia candidula
	<i>Pseudoterpna coronillaria</i>	Hémithée de l'ajonc
	<i>Pterophorinae</i> sp.	Ptérophoridé indéterminé
	<i>Pterophorus pentadactyla</i>	Ptérophore blanc
	<i>Pterostoma palpina</i>	Museau
	<i>Ptilodon cucullina</i>	Bombyx capuchon
	<i>Pyrausta aurata</i>	Pyrale de la menthe
	<i>Pyrausta despicata</i>	Pyrauste du Plantain
	<i>Pyrausta purpuralis</i>	Pyrale pourprée
	<i>Pyroderces argyrogrammos</i>	Pyroderces argyrogrammos
	<i>Rhyacionia</i> sp.	Rhyacionia sp.
	<i>Rivula sericealis</i>	Soyeuse
	<i>Scoliopteryx libatrix</i>	Découpure
	<i>Selenia dentaria</i>	Ennomos illunaire
	<i>Selenia lunularia</i>	Selenia lunularia
	<i>Sideridis rivularis</i>	Sideridis rivularis
	<i>Sitochroa verticalis</i>	Sitochroa verticalis
	<i>Sphinx ligustri</i>	Sphinx du Troène
	<i>Spilonota ocellana</i>	Spilonota ocellana



HÉTÉROCÈRES	<i>Stegania cararia</i>	Stegania cararia
	<i>Stegania trimaculata</i>	Stegania trimaculata
	<i>Synaphe punctalis</i>	Clédéobie étroite
	<i>Teleiodes luculella</i>	Teleiodes luculella
	<i>Thalera fimbrialis</i>	Phalène du buplèvre
	<i>Thaumetopoea pityocampa</i>	Processionnaire du Pin
	<i>Thyatira batis</i>	Batis
	<i>Timandra comae</i>	Timandre aimée
	<i>Tortricidae sp.</i>	Tortricidae sp.
	<i>Trachea atriplicis</i>	Trachea atriplicis
	<i>Tyta luctuosa</i>	Noctuelle en deuil
	<i>Udea ferrugalis</i>	Udea ferrugalis
	<i>Watsonalla binaria</i>	Hameçon
	<i>Xanthorhoe ferrugata</i>	Xanthorhoe ferrugata
	<i>Xanthorhoe fluctuata</i>	Incertaine
	<i>Xestia c-nigrum</i>	C-noir
	<i>Yponomeuta plumbella</i>	Yponomeuta plumbella
	<i>Yponomeuta sp.</i>	Yponomeuta sp.
	<i>Zeuzera pyrina</i>	Zeuzère du Poirier